

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
[Wszelkie uwagi tłumacza podano kursywą w nawiasach kwadratowych.]

[logo w pionie.]
DEKRA

Certyfikat

[logo.] DEKRA

Nr certyfikatu: 6090547.02DS

Raport nr 6090547D.50

Licencjobiorca: Jinko Solar Co., Ltd.

Adres Licencjobiorcy: No.1, Jinko Road Shangrao Economic Development Zone, Jiangxi Province,
334100. P.R. China

Zakład(-y) Produkcyjny(-e): szczegółowe informacje - patrz załącznik 1

Zakres tego certyfikatu obejmuje następujące wyroby: Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego

Typ(y): szczegółowe informacje w załączniku 1

Parametry: Maksymalne napięcie systemowe: 1000/1500 V Stopień ochrony: Klasa II;
Stopień zanieczyszczenia: 1; Klasyfikacja ogniowa: Klasa C

Zgodnie z wynikami badania typu i corocznych kontroli jakości procesów produkcyjnych przeprowadzanych przez jednostkę przyznającą pieczęć

DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.
3F #250 Jiangchangsan Road Building 16 Headquarter Economy Park Shibe Hi-Tech Park,
Jinga'n District Shanghai 200436 China

Zgodność z wymaganiami określonymi w normach

- IEC 61701: 2011 (ostrość 6 z 6)
- EN 61701: 2012 (ostrość 6 z 6)

jest zapewniona.

Szanghaj, 25 kwietnia 2021 r.

Wygasa on najpóźniej w dniu: 25 kwietnia 2026 r.

Moduły PV
Badanie odporności
na mgłę solną
▶ IEC 61701:2011
▶ EN61701 2012
▶ Okresowa inspekcja
fabryczna zgodnie z CIG
021-024

www.dekra-seal.com
[Logo:] DEKRA
poświadczony

[nieczytelny podpis]

Cliff Lin

Jednostka certyfikująca, firma




Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

Załącznik 1 do 6090547.02DS

Typ(y): napięcie systemowe 1000 V:
Moduły PV monokrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi 6":
72 ogniwa: JKMSxxxM-72 (xxx=250-420 co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72L (xxx=250-420 co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72BL (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-J (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72(Plus) (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-MW (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B-MW (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72 (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-J (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72(Plus) (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-MX (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72L-MX (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B-MX (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72BL-MX (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72(Plus)-MX (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-MX-MW (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-MX3 (xxx=250-395, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B-MX3 (xxx=250-395, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72L-MX3 (xxx=250-395, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72BL-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72L-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72BL-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: MMxxx-72LA-MB (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: MMxxx-72LA-AB (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: SMMxxx-72LA-MB-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: SMMxxx-72LA-AB-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: SMMxxx-72LA-MB-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
72 ogniwa: SMMxxx-72LA-AB-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60 (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60L (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60B (xxx=210-350, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

60 ogniw: JKMSxxxM-60BL (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60-J (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60(Plus) (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60-MW (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60B-MW (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60 (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60B (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60-J (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60(Plus) (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60-MX (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60L-MX (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60B-MX (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60BL-MX (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60(Plus)-MX (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60-MX-MW (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60-MX3 (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60B-MX3 (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60L-MX3 (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60BL-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60L-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60B-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxM-60BL-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: MMxxx-60LA-MB (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: MMxxx-60LA-AB (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: SMMxxx-60LA-MB-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: SMMxxx-60LA-AB-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: SMMxxx-60LA-MB-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniw: SMMxxx-60LA-AB-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
Moduły PV monokrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi typu half-cut 6":
156 ogniw typu half-cut: JKSM3-DFCA-xxx (xxx=400-440, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKSM3-DHCA-xxx (xxx=400-450, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKSN3-DHCA-xxx (xxx=410-440, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78H (xxx=405-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78HB (xxx=405-435, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78H-T (xxx=405-455, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-78H-T (xxx=410-460, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3 (xxx=430-495, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-J (xxx=430-495, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3 (xxx=430-490, co 5W)



Certyfikat

[logo.] DEKRA

[logo w pionie.]
DEKRA

156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-B (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-B (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-J (xxx=430-490, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-T (xxx=420-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-T-J (xxx=420-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-T (xxx=425-470, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-T-J (xxx=425-470, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-78H-TI (xxx=405-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-78HB-TI (xxx=405-435, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-7RL3-TI (xxx=430-495, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-7RL3-TI (xxx=430-490, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-7RL3-B-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-7RL3-B-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-7RL3-B-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-78HLA-MB (xxx=405-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-78HLA-AB (xxx=405-435, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMMxxx-78HLA-MB-TI (xxx=405-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMMxxx-78HLA-AB-TI (xxx=405-435, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78H-MBB (xxx=440-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-78H-MBB-MX3 (xxx=440-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MM-78HLA-MB-MBB (xxx=440-450, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-7RLC-MB (xxx=430-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMMxxx-7RLC-MB-TI (xxx=430-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-7RLC-AB (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMMxxx-7RLC-AB-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MNxxx-7RLC-MB (xxx=430-490, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMNxxx-7RLC-MB-TI (xxx=430-490, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MNxxx-7RLC-AB (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMNxxx-7RLC-AB-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-78HLA-MB-MBB (xxx=440-465, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72H-MBB-T (xxx=385-405, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB-T (xxx=390-420, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72H (xxx=250-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL (xxx=250-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HB (xxx=250-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HBL (xxx=250-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HBL-Q (xxx=250-450, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72H-MX3 (xxx=250-395, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HB-MX3 (xxx=250-395, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie.]
DEKRA

[logo:] DEKRA

- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HL-MX3 (xxx=250-395, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HBL-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HL-MX3-Q (xxx=335-395, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HBL-MX3-Q (xxx=335-395, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72H-T (xxx=375-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL-T (xxx=375-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL-T-Q (xxx=375-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72H-T (xxx=375-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72HL-T (xxx=375-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72H-MBB (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72H-TI (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HL-TI (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HB-TI (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HBL-TI (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL-Q (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HBL-Q (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HL-TI-Q (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HBL-TI-Q (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72H-MBB-TI (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72H-MBB-MX3 (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxN-72H-MBB-TI (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB-B (xxx=380-400, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxN-72H-MBB-B-TI (xxx=380-400, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HLM (xxx=420-465, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HLM-MX3 (xxx=420-465, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLA-MB (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLA-AB (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MB-TI (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-AB-TI (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLA-BB (xxx=375-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MB-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-AB-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MM-72HLA-MB-MBB (xxx=385-415, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMM-72HLA-MB-MBB-TI (xxx=385-415, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-72HLA-MB-MBB (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-72HLA-MB-MBB-TI (xxx=385-425, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

- 144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-72HLA-AB-MBB (xxx=380-400, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-72HLA-AB-MBB-TI (xxx=380-400, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLM-MB (xxx=420-465, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72HL3-MBB-B (xxx=400-445, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLA-MB-MBB (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MB-MBB-TI (xxx=385~425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HLM-B (xxx=415-445, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HLM-B-MX3 (xxx=415-445, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKSM3-CFCA-xxx (xxx=335-370, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKSM3-CHCA-xxx (xxx=340-380, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKSN3-CHCA-xxx (xxx=345-370, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66HB (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H -T(xxx=340-385, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-66H -T(xxx=345-385, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3 (xxx=360-415, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-B (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-B (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-J (xxx=360-415, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3 (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-J (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-T (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-T-J (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-T (xxx=360-395, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-T-J (xxx=360-395, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-TI (xxx=360-415, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxN-6RL3-TI (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-B-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxN-6RL3-B-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-66H-TI (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLA-MB (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLA-AB (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-66HLA-MB-TI (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-66HLA-AB-TI (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-B-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-66HB-TI (xxx=340-365, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie.]
DEKRA

[logo.] DEKRA

132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-MBB (xxx=370-390, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-66H-MBB-MX3 (xxx=370-390, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MM-66HLA-MB-MBB (xxx=370-380, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLC-MB (xxx=360-400, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-6RLC-MB-TI (xxx=360-400, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLC-AB (xxx=360-405, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-6RLC-AB-TI (xxx=360-405, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLC-MB (xxx=360-410, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-6RLC-MB-T (xxx=360-410, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLC-AB (xxx=360-405, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-6RLC-AB-TI (xxx=360-405, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLA-MB-MBB (xxx=370-390, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL3-B (xxx=320-365, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-6TL3-B-TI (xxx=320-365, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-6TL3-B-TI (xxx=320-365, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-6TL3 (xxx=335-380, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL3 (xxx=335-375, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-6TL3-T (xxx=325-365, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL3-T (xxx=325-365, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-6TL3-TI (xxx=335-380, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-6TL3-TI (xxx=335-375, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60H-MBB-T (xxx=320-335, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-60H-MBB-T (xxx=330-350, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60H-MBB (xxx=320-355, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-60H-MBB (xxx=320-350, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60H (xxx=210-350, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HL (xxx=210-350, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HB (xxx=210-350, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HBL (xxx=210-350, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HBL-Q (xxx=210-375, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60H-MX3 (xxx=210-350, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HB-MX3 (xxx=210-350, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HL-MX3 (xxx=210-350, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HBL-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HL-MX3-Q (xxx=270-340, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HBL-MX3-Q (xxx=270-340, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60H-T (xxx=315-355, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HL-T (xxx=315-355, co 5W)




Certyfikat

[logo w pionie.]
DEKRA

[logo.] DEKRA

- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HL-T-Q (xxx=315-335, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-60H-T (xxx=315-355, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-60HL-T (xxx=315-355, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60H-TI (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HL-TI (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HB-TI (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HBL-TI (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HL-Q (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HL-TI-Q (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HBL-TI-Q (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60H-MBB-TI (xxx=320-355, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-60H-MBB-TI (xxx=320-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-60H-MBB-B (xxx=315-330, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-60H-MBB-B-TI (xxx=315-330, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HLM (xxx=350-385, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HLM-MX3 (xxx=350-385, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-6TL3-B (xxx=320-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-6TL3-B-TI (xxx=320-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLA-MB (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLA-AB (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MB-TI (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-AB-TI (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLA-BB (xxx=315-355, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MB-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-AB-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-6TLC-MB (xxx=335-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-6TLC-MB-TI (xxx=335-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MM-60HLA-MB-MBB (xxx=320-345, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMM-60HLA-MB-MBB-TI (xxx=320-345, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-6TLC-AB (xxx=320-345, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-6TLC-AB-TI (xxx=320-345, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-6TLC-MB (xxx=335-375, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMNxxx-6TLC-MB-TI (xxx=335-375, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-60HLA-MB-MBB (xxx=320-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMNxxx-60HLA-MB-MBB-TI (xxx=320-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-6TLC-AB (xxx=320-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMNxxx-6TLC-AB-TI (xxx=320-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-60HLA-AB-MBB (xxx=315-330, co 5W)



Certyfikat

[Logo w pionie:]
DEKRA

[Logo:] DEKRA

120 ogniw typu half-cut: SMNxxx-60HLA-AB-MBB-TI (xxx=315-330, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLM-MB (xxx=350-385, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-60HL3-MBB-B (xxx=330-370 co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLA-MB-MBB (xxx=320-355 co 5W)
120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MB-MBB-TI (xxx=320-355 co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HLM-B (xxx=350-370 co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HLM-B-MX3 (xxx=350-370 co 5W)
96 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-48H-MBB-B (xxx=255-265, co 5W)
96 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-48HL3-MBB-B (xxx=270-295, co 5W)
64 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-32H-MBB-B (xxx=170-175, co 5W)
64 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-32HL3-MBB-B (xxx=180-195, co 5W)
Moduły PV monokrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi typu half-cut 7":
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL4 (xxx=535-590, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-J (xxx=535-590, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL4 (xxx=535-590, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-B (xxx=540-575, Co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL4-B (xxx=540-575, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-7RLD-MB (xxx=535-590, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MNxxx7RLD-MB (xxx=535-590, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-7TL4 (xxx=495-570, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-J (xxx=495-570, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL4 (xxx=475-555, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-J (xxx=475-555, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72HL4 (xxx=495-540, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-B (xxx=515-535, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72HL4-B (xxx=510-535, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-B (xxx=495-530, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-7TL4-B (xxx=495-530, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLD-MB (xxx=475-555, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-7TLD-MB (xxx=495-540, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-72HLD-MB (xxx=485-555, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MNxxx7TLD-M (xxx=495-540, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-7TL4 (xxx=495-570, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66HL4 (xxx=440-505, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL4 (xxx=455-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6TL4 (xxx=415-450, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-66HL4 (xxx=445-505, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL4 (xxx=455-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66HL4-B (xxx=465-490, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-66HL4-B (xxx=465-490, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL4-B (xxx=455-485, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL4-B (xxx=455-485, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLD-MB (xxx=440-505, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLD-MB (xxx=455-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-66HLD-MB (xxx=445-505, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MNxxx6RLD-MB (xxx=455-495, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HL4 (xxx=400-460, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-60HL4 (xxx=405-460, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL4 (xxx=415-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HL4-B (xxx=425-445, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-60HL4-B (xxx=425-445, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-6TL4-B (xxx=415-440, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL4-B (xxx=415-440, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLD-MB (xxx=400-460, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MMxxx-6TLD-MB (xxx=415-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MNxxx-60HLD-M (xxx=405-460, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MNxxx6TLD-MB (xxx=415-450, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-5RL4 (xxx=375-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-54HL4 (xxx=360-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-54HL4 (xxx=360-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-5RL4 (xxx=375-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-54HL4-B (xxx=380-400, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-54HL4-B (xxx=380-400, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-5RL4-B (xxx=375-395, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-5RL4-B (xxx=375-395, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MMxxx-54HLD-MB (xxx=360-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MMxxx-5RLD-MB (xxx=375-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MNxxx-54HLD-MB (xxx=365-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MNxxx5RLD-MB (xxx=375-405, co 5W)
PV Modules with 6" Poly-crystalline Silicon Solar Cells:
Moduły PV polikrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi 6":
72 ogniwa: JKMxxxP-72 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxP-72L (xxx=255-330, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxP-72B (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxP-72(Plus) (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxP-72-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxP-72-J4 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxP-72-J4-J (xxx=250-390, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

72 ogniwa: JKMxxxP-72B-J4 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxP-72B-J4-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72B (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72-J4 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72-J4(Plus) (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72-J4-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72B-J4 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72B-J4-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72(Plus) (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72(Plus)-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMxxxPP-72-W (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72(Plus) (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72B (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72-J4 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72-J4-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72B-J4 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72B-J4-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-J4 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-J4(Plus) (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-J4-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B-J4 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B-J4-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72(Plus) (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72(Plus)-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-W (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-MX (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B-MX (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-J4-MX (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B-J4-MX (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72(Plus)-MX (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-W-MX (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-MX3 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B-MX3 (xxx=250-390, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

72 ogniwa: JKMSxxxPP-72L-MX3 (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72BL-MX3 (xxx=320-355, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60L (xxx=215-275, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60(Plus) (xxx=210-325 co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60B (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-J4 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-J4-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60B-J4 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60B-J4-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J4 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J4(Plus) (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J4-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B-J4 (xxx=210-325, wco 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B-J4-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60(Plus) (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60(Plus)-J (xxx=210-325 co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-W (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60(Plus) (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60B (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-J4 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-J4-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60B-J4 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60B-J4-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J4 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J4(Plus) (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J4-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B-J4 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B-J4-J (xxx=210-325 co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60(Plus) (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60(Plus)-J (xxx=210-325, co 5W)



Certyfikat

[logo:] DEKRA

[logo w pionie:]
DEKRA

60 ogniw: JKMSxxxPP-60-W (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60-MX (xxx=210-325 co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60B-MX (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60-J4-MX (xxx=210-325 co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60B-J4-MX (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60(Plus)-MX (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60-W-MX (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60-MX3(xxx=210-325, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60B-MX3 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60L-MX3 (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60BL-MX3 (xxx=260-290, co 5W)
Moduły PV polikrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi typu half-cut 6":
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72H (xxx=250-390, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72H-J4 (xxx=250-390, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72HB (xxx=250-390, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72H-MX3 (xxx=250-390, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72HB-MX3 (xxx=250-390, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72HL-MX3 (xxx=250-390, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72HBL-MX3 (xxx=330-380, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60H (xxx=210-325, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60H-J4 (xxx=210-325, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60HB (xxx=210-325, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60H-MX3 (xxx=210-325, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60HB-MX3 (xxx=210-325, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60HL-MX3 (xxx=210-325, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60HBL-MX3 (xxx=260-315, co 5W)
Napięcie systemowe 1500V:
Moduły PV monokrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi 6":
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-V (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B-V (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72BL-V (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-V-J (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-V (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-V-J (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72L-V (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-MX-V (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B-MX-V (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72(Plus)-MX-V (xxx=250-420, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-V-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B-V-MX3 (xxx=335-395, co 5W)



Certyfikat

[/logo.] DEKRA

[/logo w pionie.]
DEKRA

72 ogniwa: JKMSxxxM-72L-V-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72BL-V-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72(Plus)-V (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72-V-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72L-V-TI (xxx=335-410, co 5W).
72 ogniwa: JKMSxxxM-72B-V-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxM-72BL-V-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: MMxxx-72LA-MBV (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: MMxxx-72LA-ABV (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: SMMxxx-72LA-MBV (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: SMMxxx-72LA-MBV-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: SMMxxx-72LA-ABV-TI (xxx=335-410, co 5W)
72 ogniwa: SMMxxx-72LA-MBV-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
72 ogniwa: SMMxxx-72LA-ABV-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60-V (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60B-V (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60BL-V (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60-V-J (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60-V (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60-V-J (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60L-V (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60-MX-V (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60B-MX-V (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60(Plus)-MX-V (xxx=210-350, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60-V-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60B-V-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60L-V-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60BL-V-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60(Plus)-V (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60-V-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60L-V-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60B-V-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxM-60BL-V-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: MMxxx-60LA-MBV (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: MMxxx-60LA-ABV (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: SMMxxx-60LA-MBV-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: SMMxxx-60LA-ABV-TI (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: SMMxxx-60LA-MBV-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
60 ogniwa: SMMxxx-60LA-ABV-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
Moduły PV polikrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi 6^o:



Certyfikat

[logo w pionie.]
DEKRA

[logo.] DEKRA

72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B-V (xxx=320-355, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-V-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-J4V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72-V-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxP-72-V-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-V-J (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-MX-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B-MX-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-J4-MX-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B-J4-MX-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72(Plus)-MX-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-W-MX-V (xxx=250-390, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72-V-MX3 (xxx=320-355, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72B-V-MX3 (xxx=320-355, Co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72L-V-MX3 (xxx=320-355, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72BL-V-MX3 (xxx=320-355, co 5W)
72 ogniwa: JKMSxxxPP-72(Plus)-V (xxx=320-355, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-V-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B-V (xxx=260-290, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-V-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J4V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxP-60-V-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-V-J (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-MX-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B-MX-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-J4-MX-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B-J4-MX-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60(Plus)-MX-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-W-MX-V (xxx=210-325, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60-V-MX3 (xxx=260-290, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60B-V-MX3 (xxx=260-290, co 5W)
60 ogniwa: JKMSxxxPP-60L-V-MX3 (xxx=260-290, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

60 ogniw: JKMSxxxPP-60BL-V-MX3 (xxx=260-290, co 5W)
60 ogniw: JKMSxxxPP-60(Plus)-V(xxx=260-290, co 5W)
Moduły PV polikrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi typu half-cut 6":
156 ogniw typu half-cut: JKSM3-DCCA-xxx (xxx=400-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKSM3-DACA-xxx (xxx=40P-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKSN3-DCCA-xxx (xxx=410-460, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78H-V (xxx=405-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78H-V-Q (xxx=405-450, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78HB-V (xxx=405-435, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78H-TV (xxx=405-455, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78H-TV-Q (xxx=405-470, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-78H-TV (xxx=410-460, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78H-MBB-V (xxx=440-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-78H-MBB-V-MX3 (xxx=440-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-V (xxx=430-495, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3'B-V (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-7RL3-B-V-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-B-V (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-7RL3-B-V-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-V-J (xxx=430-495, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-V (xxx=430-490, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-V-J (xxx=430-490, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-TV (xxx=420-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL3-TV-J (xxx=420-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-TV (xxx=425-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL3-TV-J (xxx=425-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-78H-V-TI (xxx=405-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-78H-V-Q (xxx=405-455, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-78H-V-TI-Q (xxx=405-445, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-78HB-V-TI (xxx=405-435, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-7RL3-V-TI (xxx=430-495, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-7RL3-V-TI (xxx=430-490, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-7RL3-B-V-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-7RL3-B-V-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-78HLA-MBV (xxx=405-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-78HLA-MBV-TI (xxx=405-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-78HLA-ABV (xxx=405-435, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMMxxx-78HLA-ABV-TI (xxx=405-435, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-78HLA-BBV (xxx=405-455, co 5W)




Certyfikat

[logo:] DEKRA

[logo w pionie:]
DEKRA

156 ogniw typu half-cut: MNxxx-7RLC-MBV (xxx=430-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMNxxx-7RLC-MBV-TI (xxx=430-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MNxxx-7RLC-BBV (xxx=425-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MNxxx-7RLC-ABV (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMNxxx-7RLC-ABV-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-7RLC-MBV (xxx=430-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMMxxx-7RLC-MBV-TI (xxx=430-475, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-7RLC-ABV (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: SMMxxx-7RLC-ABV-TI (xxx=425-480, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MM-78HLA-MBV-MBB (xxx=440-465, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-78HLA-MBV-MBB (xxx=440-465, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HLM-V (xxx=400-480, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HLM-V-MX3 (xxx=400-480, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72H-V (xxx=250-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL-V (xxx=250-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL-V-Q (xxx=250-450, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HB-V (xxx=335-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HBL-V (xxx=335-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72H-TV (xxx=375-455, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL-TV (xxx=375-455, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL-TV-Q (xxx=375-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72H-TV (xxx=375-455, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72HL-TV (xxx=375-455, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72H-V-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxxM-72HL-V-MX3-Q (xxx=335-395, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HB-V-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HL-V-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HBL-V-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB-TV (xxx=390-445, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72H-MBB-TV (xxx=385-435, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72H-MBB-V (xxx=385-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB-V (xxx=385-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72H-MBB-B-V (xxx=380-400, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HL-V-TI-Q (xxx=335-425, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HL-V-MX3-Q (xxx=335-395, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72H-MBB-V-TI (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72H-MBB-V-MX3 (xxx=385-425 co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxN-72H-MBB-V-TI (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLA-MBV (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLA-ABV (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MBV-TI (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-ABV-TI (xxx=335-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLA-BBV (xxx=375-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MBV-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-ABV-MX3 (xxx=335-395, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-72HLA-BBV~MBB (xxx=390-420, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-72HLA-MBV-MBB (xxx=385~425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-72HLA-MBV-MBB-TI (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-72HLA-ABV-MBB (xxx=380-400, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-72HLA-ABV-MBB-TI (xxx=380-400, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MM-72HLA-BBV-MBB (xxx=385-405, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MM-72HLA-MBV-MBB (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMM-72HLA-MBV-MBB-TI (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLM-MBV (xxx=420-465, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLA-BBV-MBB (xxx=385-405, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLA-MBV-MBB (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-72HLA-MBV-MBB-TI (xxx=385-425, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HLM-TV (xxx=425-460, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HLM-B-V (xxx=415-445, co 5W)
- 144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-72HLM-B-V-MX3 (xxx=415-445, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKSM3-CCCA-xxx (xxx=340-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKSM3-CACA-xxx (xxx=335-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKSN3-CCCA-xxx (xxx=345-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-V (xxx=340-390, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-66H-V-TI (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-V-Q (xxx=340-380, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66HB-V (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-TV (xxx=340-385, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-TV-Q (xxx=340-395, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKNxxxM-66H-TV (xxx=345-385, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-MBB-V (xxx=360-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-66H-MBB-V-MX3 (xxx=360-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-V (xxx=360-415, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-B-V (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-B-V-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-B-V (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-V-J (xxx=360-415, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-V (xxx=360-410, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-V-J (xxx=360-410, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-TV (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-TV-J (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-TV (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-TV-J (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-66HB-V-TI (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-V-TI (xxx=360-415, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxN-6RL3-V-TI (xxx=360-410, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-B-V-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxN-6RL3-B-V-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLA-MBV (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-66HLA-MBV-TI (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLA-ABV (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-66HLA-ABV-TI (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLA-BBV (xxx=340-385, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLC-MBV (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-6RLC-MBV-TI (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLC-BBV (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLC-ABV (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-6RLC-ABV-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-7RLC-BBV (xxx=420-475, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLC-BBV (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLC-MBV (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-6RLC-MBV-TI (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLC-ABV (xxx=360-405, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-66H-V-TI (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-V-Q (xxx=340-380, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66HB-V (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-TV (xxx=340-385, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-TV-Q (xxx=340-395, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKNxxxM-66H-TV (xxx=345-385, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66H-MBB-V (xxx=360-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-66H-MBB-V-MX3 (xxx=360-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-V (xxx=360-415, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-B-V (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-B-V-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-B-V (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-V-J (xxx=360-415, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-V (xxx=360-410, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-V-J (xxx=360-410, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-TV (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL3-TV-J (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-TV (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL3-TV-J (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-66HB-V-TI (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-V-TI (xxx=360-415, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxN-6RL3-V-TI (xxx=360-410, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxM-6RL3-B-V-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxN-6RL3-B-V-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLA-MBV (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-66HLA-MBV-TI (xxx=340-390, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLA-ABV (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-66HLA-ABV-TI (xxx=340-365, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLA-BBV (xxx=340-385, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLC-MBV (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-6RLC-MBV-TI (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLC-BBV (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLC-ABV (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMNxxx-6RLC-ABV-TI (xxx=360-405, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-7RLC-BBV (xxx=420-475, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLC-BBV (xxx=355-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLC-MBV (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: SMMxxx-6RLC-MBV-TI (xxx=360-400, co 5W)
- 132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLC-ABV (xxx=360-405, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HL-V-TI-Q (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60H-MBB-V-TI (xxx=320-355, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60H-MBB-V-MX3 (xxx=320-355, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-60H-MBB-V-TI (xxx=320-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxN-60H-MBB-B~V-TI (xxx=315-330, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLA-MBV (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLA-ABV (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MBV-TI (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-ABV-TI (xxx=270-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLA-BBV (xxx=315-335, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MBV-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-ABV-MX3 (xxx=270-340, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-60HLA-BBV-MBB (xxx=330-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-6TLC-MBV (xxx=335-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMNxxx-6TLC-MBV-TI (xxx=335-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-6TLC-BBV (xxx=325-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-60HLA-MBV-MBB (xxx=320-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMNxxx-60HLA-MBV-MBB-TI (xxx=320-350, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-6TLC-ABV (xxx=320-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMNxxx-6TLC-ABV-TI (xxx=320-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MNxxx-60HLA-ABV-MBB (xxx=315-330, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMNxxx-60HLA-ABV-MBB-TI (xxx=315-330, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MM-60HLA-BBV-MBB (xxx=320-335, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-6TLC-BBV (xxx=325-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MM-60HLA-MBV-MBB (xxx=320-355, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMM-60HLA-MBV-MBB-TI (xxx=320-355, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-6TLC-MBV (xxx=335-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-6TLC-MBV-TI (xxx=335-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-6TLC-ABV (xxx=320-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-6TLC-ABV-TI (xxx=320-365, co 5W)
- 120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLM-MBV (xxx=350-385, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLA-BBV-MBB (xxx=320-335, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLA-MBV-MBB (xxx=320-355, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: SMMxxx-60HLA-MBV-MBB-TI (xxx=320-355, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HLM-TV (xxx=355-380, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HLM-B-V (xxx=350-370, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxM-60HLM-B-V-MX3 (xxx=350-370, co 5W)
Moduły PV polikrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi typu half-cut 6":
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxPP-72H-V (xxx=250-390, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxPP-72HB-V (xxx=250-390, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxPP-72H-J4V (xxx=250-390, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72H-V-MX3 (xxx=330-380, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72HB-V-MX3 (xxx=330-380, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72HL-V-MX3 (xxx=330-380, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMSxxxPP-72HBL-V-MX3 (xxx=330-380, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxPP-60H-V (xxx=210-325, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxPP-60HB-V (xxx=210-325 co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxPP-60H-J4V (xxx=210-325 co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60H-V-MX3 (xxx=260-315, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60HB-V-MX3 (xxx=260-315, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60HL-V-MX3 (xxx=260-315, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMSxxxPP-60HBL-V-MX3 (xxx=260-315, co 5W)
Moduły PV polikrystaliczne z krzemowymi ogniwami słonecznymi typu half-cut 7":
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-TV (xxx=490-590, with increment of 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL4-TV (xxx=500-605, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-TV-J (xxx=490-590, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-V (xxx=500-590, with increment of 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL4-V (xxx=500-605, with increment of 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-V-J (xxx=500-590, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL4-V (xxx=535-590, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL4-TV (xxx=520-585, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-7RL4-B-V (xxx=540-575, co 5W)



Certyfikat

[logo.] DEKRA

[logo w pionie:]
DEKRA

156 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-7RL4-B-V (xxx=540-575, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MMxxx-7RLD-MBV (xxx=535-590, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MNxxx-7RLD-MBV (xxx=535-590, co 5W)
156 ogniw typu half-cut: MNxxx-7RLD-BBV (xxx=520-585, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-TV (xxx=485-570, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-TV-J (xxx=485-570, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-7TL4~V (xxx=495-570, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-V-J (xxx=495-570, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-TV (xxx=460-550, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-TV-J (xxx=460-550, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-V (xxx=460-555, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-V-J (xxx=460-555, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72HL4-V (xxx=480-545, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72HL4-TV (xxx=485-555, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-7TL4-V (xxx=495-570, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-7TL4-TV (xxx=480-570, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-72HL4-B-V (xxx=510-535, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-72HL4-B-V (xxx=510-535, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-7TL4-B-V (xxx=495-530, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-7TL4-B-V (xxx=495-530, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-72HLD-MBV (xxx=475-555, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MMxxx-7TLD-MBV (xxx=495-540, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-72HLD-MBV (xxx=485-555, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-72HLD-BBV (xxx=480-545, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-7TLD-MBV (xxx=495-540, co 5W)
144 ogniwa typu half-cut: MNxxx-7TLD-BBV (xxx=480-540, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66HL4-TV (xxx=425-5005, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-66HL4-TV (xxx=425-510, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66HL4-V (xxx=425-505, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-66HL4-V (xxx=425-510, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL4-TV (xxx=425-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL4-TV (xxx=425-510, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL4-V (xxx=425-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL4-V (xxx=425-510, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-66HL4-V (xxx=445-505, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-66HL4-TV (xxx=440-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL4-V (xxx=455-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL4-TV (xxx=440-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-66HL4-B-V (xxx=465-490, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-66HL4-B-V (xxx=465-490, co 5W)



Certyfikat

[/logo:] DEKRA

[/logo w pionie:]
DEKRA

132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxM-6RL4-B-V (xxx=455-485, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: JKMxxxN-6RL4-B-V (xxx=455-485, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-66HLD-MBV (xxx=440-505, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MMxxx-6RLD-MBV (xxx=455-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-66HLD-MBV (xxx=445-505, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-66HLD-BBV (xxx=440-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLD-MBV (xxx=455-495, co 5W)
132 ogniwa typu half-cut: MNxxx-6RLD-BBV (xxx=440-495, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-6TL4-TV (xxx=385-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL4-TV (xxx=385-465, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-6TL4-V (xxx=385-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL4-V (xxx=385-465, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HL4-TV (xxx=385-455, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HL4-V (xxx=385-460, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-60HL4-V (xxx=405-460, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-60HL4-TV (xxx=400-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL4-V (xxx=415-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL4-TV (xxx=400-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-60HL4-B-V (xxx=425-445, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-60HL4-B-V (xxx=425-445, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-6TL4-B-V (xxx=415-440, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-6TL4-B-V (xxx=415-440, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MMxxx-60HLD-MBV (xxx=400-460, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MMxxx-6TLD-MBV (xxx=415-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MNxxx-60HLD-MBV (xxx=405-460, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MNxxx-60HLD-BBV (xxx=400-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MNxxx-6TLD-MBV (xxx=415-450, co 5W)
120 ogniw typu half-cut: MNxxx-6TLD-BBV (xxx=400-450, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-54HL4-TV (xxx=345-410, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-54HL4-TV (xxx=345-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-54HL4-V (xxx=345-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-54HL4-V (xxx=345-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-5RL4-TV (xxx=345-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-5RL4-TV (xxx=350-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-5RL4-V (xxx=345-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-5RL4-V (xxx=345-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-54HL4-V (xxx=365-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-54HL4-TV (xxx=360-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-5RL4-V (xxx=375-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-5RL4-TV (xxx=365-405, co 5W)



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-54HL4-B-V (xxx=380-400, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-54HL4-B-V (xxx=380-400, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxM-5RL4-B-V (xxx=375-395, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: JKMxxxN-5RL4-B-V (xxx=375-395, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MMxxx-54HLD-MBV (xxx=360-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MMxxx-5RLD-MBV (xxx=375-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MNxxx-54HLD-MBV (xxx=365-415, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MNxxx-54HLD-BBV (xxx=380-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MNxxx-5RLD-MBV (xxx=375-405, co 5W)
108 ogniw typu half-cut: MNxxx-5RLD-BBV

Zakład
produkcyjny 1: Jinko Solar Co., Ltd.
Adres zakładu
produkcyjnego 1: No.1 Jinko Road Shangrao Economic Development Zone, Jiangxi
province, 334100, P.R. China

Zakład
produkcyjny 2: Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd.

Adres zakładu
produkcyjnego 2: Yuan Xi Road, Technical Functional Zone. Yuan Hua Town, Raining City, Zhejiang
Province, 314416, P. R. China

Zakład
produkcyjny 3: Jinko Solar Technology Sdn Bhd
Adres zakładu
produkcyjnego 3: 2481, Tingkat Perusahaan 4A, Kawasan Perusahaan Bebas Perai, 13600
Perai, Penang, Malaysia

Zakład
produkcyjny 4: Zhejiang Jinko Solar Co.. Ltd.
Adres zakładu
produkcyjnego 4: No. 35, Haishi Road, Jianshan New District, Haining City, Zhejiang
Province, 314415, P. R. China

Zakład
produkcyjny 5: Jinko Solar Technology Sdn Bhd
Adres zakładu
produkcyjnego 5: 2522, Lorong Perusahaan 4, Kawasan Perusahaan Bebas Perai, Phase 1,
13600 Perai, Penang

Zakład
produkcyjny 6: Jinko Solar Technology Sdn Bhd
Adres zakładu
produkcyjnego 6: Lot 10085, Plot C & D, Jalan Perusahaan. Mukim 1, Seberang Perai
Tengah, 13600 Prai, Penang

Zakład
produkcyjny 7: Vina Solar Technology Co., Ltd.
Adres zakładu
produkcyjnego 7: E12 factory, lot CN-03, Van Trung Industrial park, 21000 Bac Giang
Province, Vietna



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo:] DEKRA

Zakład
produkcyjny 8:
Adres zakładu
produkcyjnego 8:

Yuhuan Jinko solar Co., Ltd.
At the Intersection of Shanghai Road and Taizhou Road in the Third Issue of
Yuhuan Economic Development Zone, Taizhou City. Zhejiang Province.
317600
P. R. China

Zakład
produkcyjny 9:
Adres zakładu
produkcyjnego 9:

Jiangsu Jinko Day Sheng Solar Co, Ltd.
No. 228, Yuesheng North Road, Fanshui Town, Industrial concentration area,
Baoying County, Yangzhou, 225819, Jiangsu Province. P. R. China

Zakład
produkcyjny 10:
Adres zakładu
produkcyjnego 10:

Jinko Solar Co., Ltd. (piąta fabryka)
NO.1 YingBin Road, Shangrao Economic Development Zone Jiangxi
Province. 334100, P. R. China

Zakład
produkcyjny 11:
Adres zakładu
produkcyjnego 11:

Jiangsu Hong De Technology Development Co., Ltd
Tianshan Industrial Concentration Zone Gaoyou City. Jiangsu Province, P. R.
China

Zakład
produkcyjny 12:
Adres zakładu
produkcyjnego 12:

Laiwu Kelin Solar Power Co., Ltd.
Room 101, No. 7 Zhenxing Road, Laiwu Economic Development Zone Shandong
Province, 271100, P. R. China

Zakład
produkcyjny 13:
Adres zakładu
produkcyjnego 13:

Tangshan Haitai New Energy Technology Co., Ltd.
Yutai Industrial Zone, Yutian, Tangshan City Hebei Province, 064100, P. R.

Zakład
produkcyjny 14:
Adres zakładu
produkcyjnego 14:

China Jinko Solar (U.S.) Industries Inc.
4660 Pow-Mia Memorial Parkway. Suite 200, Jacksonville, FL, 32221, USA.

Zakład
produkcyjny 15:
Adres zakładu
produkcyjnego 15:

LDK SOLAR HI-TECH (NANCHANG) Co., Ltd.
No. 1699, Tianxiang Avenue High-tech Zone Nanchang City, Jiangxi
Province, P. R. China

Zakład
produkcyjny 16:
Adres zakładu
produkcyjnego 16:

GK Solar Power Corp., Ltd.
No. 1, Nanyue Road, Economic Development Zone, Yiyuan Country Zibo City,
Shandong Province, 256100, P. R. China



Certyfikat

[logo:] DEKRA

[logo w pionie:]
DEKRA

Zakład produkcyjny 17:	Jiangsu Focus New Energy Technology Co., Ltd.
Adres zakładu produkcyjnego 17:	No. 66, Ufa Avenue Development Zone, Hai'an County Nantong City, Jiangsu Province, 226600, P. R. China
Zakład produkcyjny 18:	Jinko Solar Technology Sdn Bhd. (P5)
Adres zakładu produkcyjnego 18:	Plot 538 Tingkat Tingkat Perusahaan 4B, Perai Free Trade Zone 13600 Perai, Penang, Malaysia
Zakład produkcyjny 19:	Jinko Solar Technology Sdn Bhd. (P6)
Adres zakładu produkcyjnego 19:	2480 Tingkat Perusahaan, Enam Perai Free Trade Zone 13600 Perai. Penang, Malaysia
Zakład produkcyjny 20:	HT SOLAR VIETNAM LIMITED COMPANY
Adres zakładu produkcyjnego 20:	Factory F3-1 and F3-2, Lot F3, Trang Due Industrial park, a part of Dinh Vu-Cat Hai economic zone, Hong phong commune, Ah Duong District; Haiphong city, Vietnam
Zakład produkcyjny 21:	GuangDong FiveStar Solar Energy Co., Ltd.
Adres zakładu produkcyjnego 21:	No.1, the 1st Industry Zone Road, Liuchongwei, Wanjiang District Dongguan City, Guangdong Province, 523051, P. R. China
Zakład produkcyjny 22:	Tongwei Solar (HEFEI) CO., LTD.
Adres zakładu produkcyjnego 22:	No.888, Changning Road, High-tech District Hefei City, Anhui Province, P. R. China
Zakład produkcyjny 23:	Hunan Red Solar New Energy Science and Technology Co., Ltd.
Adres zakładu produkcyjnego 23:	No.1025, Xinkaipu Road, Tianxin District Changsha City, Hunan Province, 410111, P. R. China
Zakład produkcyjny 24:	Nantong Peng Neng Industrial Co., Ltd.
Adres zakładu produkcyjnego 24:	Group 2, Jinqiao village, Cha He Town Rudong County, Jiangsu Province, 226400, P.R. China
Zakład produkcyjny 25:	Jinko Solar Technology (Haining) Co., Ltd.
Adres zakładu produkcyjnego 25:	No. 89 Lianhong Road, Yuanhua Town, Haining City, Jiaxing City Zhejiang, P.R. China



Certyfikat

[logo w pionie:]
DEKRA

[logo.] DEKRA

Zakład produkcyjny 26: Adres zakładu produkcyjnego 26:	Jinko Solar (Yiwu) Co., Ltd. 1555# Chengxin Road, Niansanli street, Yiwu city, Zhejiang Province, P.R. China
Zakład produkcyjny 27: Adres zakładu produkcyjnego 27:	Solar Philippines Module Manufacturing Corporation Lot 17 Phase 1A FPIP-SEZ, Str. Tomas, Batangas, Philippines, 4234
Zakład produkcyjny 28: Adres zakładu produkcyjnego 28:	Jinko Solar (Chuzhou) Co., Ltd. No 18 Liming Road, Lai'an Economic Development Zone, Chuzhou City, Anhui Province, P.R. GK China
Zakład produkcyjny 29: Adres zakładu produkcyjnego 29:	VIETNAM SUNERGY JOINT STOCK COMPANY Lot III - Dong Vang, Dinh Tram Industrial Park, Hoang Ninh Commune Viet Yen District, Bac Giang Province, Vietnam
Zakład produkcyjny 30: Adres zakładu produkcyjnego 30:	Green Wing Solar Technology Co., Ltd. LotD1-1, DaiDong-Hoan Son Industrial Zone, Hoan Son Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province VIETNAM
Zakład produkcyjny 31: Adres zakładu produkcyjnego 31:	Jinko Solar (Shangrao) Co., Ltd. No.1, Yingbin Road, Economic Development Zone, Shangrao City, Jiangxi Province 334100, P.R. China
Zakład produkcyjny 32: Adres zakładu produkcyjnego 32:	VIETNAM SUNERGY JOINT STOCK COMPANY Lot B1, B2, Dinh Tram Industrial Prk Hoang Ninh Commune, Viet Yen District, 230000 Bac Giang Province, Vietnam

Koniec załącznika

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z dokumentem elektronicznym w języku angielskim.

Aleksandra Bacz, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/2/18.

Numer w repertorium: 239/2022

Gliwice, 30.04.2022 r.



Aleksandra Bacz